



Staatsschloss Hradec nad Moravicí

Zugänglichkeitskarte

Grundinformationen

 Hradec nad Moravicí, Městečko čp.2, 747 41
GPS: N 49.865071, E 17.875208

 +420 553 783 444

 hradec@npu.cz

 <https://www.zamek-hradec.cz>

Beschreibung

Die weitläufige Schlossanlage besteht aus dem Bílý zámek (das Weiße Schloss), das als Umbau der gotischen renaissance Burg während der Empirezeit entstanden ist, dem neugotischen Červený zámek (das Rote Schloss) mit dem Eingangstor aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und dem Schlosspark. Der Hauptrundgang (Besichtigungsdauer ca. 70 Minuten) findet in der 1. Etage des Bílý zámek (Weißes Schloss) statt und präsentiert das Schlosslesezimmer, die Bibliothekssäle, das repräsentative Esszimmer, Gesellschaftssalons und das Interieur der Fürstenwohnung.

Der Zusatzrundgang (ca. 60 Minuten) im Erdgeschoss des Bílý zámek (Weißes Schloss) umschließt die Zimmer des Gästehauses, den Jägerempfangssalon, die Schlosskapelle mit der Sakristei, den Wappen Saal u.a. Das Schloss ist von einem englischen Park mit einer Fläche von 136 Hektar umgeben. Die Besichtigungen finden immer mit einem Fremdenführer statt.

Zugänglichkeit

Eingang

- ❖ Der Eingang zum Schlossgelände führt durch das Schlosstor und ist barrierefrei.
- ❖ Die Kasse befindet sich am Tor – mit 4 Stufen. Möglichkeit Servicepersonal raus zu rufen (außer Kasse) unter der Tel. Nr. +420 553 783 915.
- ❖ Die Zugangsstraße vom Eingangstor zum Bílý zámek (Weißes Schloss) - Besichtigungsanfang - ist ca. 70 m lang, ausreichend breit mit leichter Steigung. Belag: feiner Schotter.





Von links: Parkplatz, Zugangsstraße, Kasse

Innenräume

- ❖ Es gibt mehrere Eingänge zum Schloss. Die meisten sind ausreichend breit (mehr als 80 cm), in einem Fall ist die Türbreite der Tür nur 78 cm, sie wird nach Innen geöffnet.
- ❖ An den Stufen zu den Eingängen sind mobile Holzrampen ohne Haltegriffe und Schranken gegen Abfahren – Assistenz nötig.
- ❖ Gänge und Durchgangstüren sind ausreichend breit, teilweise kommen höhere Türschwellen (5 – 9 cm) und größere Fugen im gepflasterten Steinboden (mehr als 5 cm) vor.
- ❖ Oberflächen der Wege: Parkett, Teppiche, gepflasterter Steinboden.
- ❖ Der Hauptrundgang verläuft auf der ersten Etage, zu der ein Zugang über Treppen führt. Aufzug oder ein anderes technisches Hilfsmittel steht nicht zur Verfügung.
- ❖ Barrierefrei zugänglich ist nur der erste Teil des Zusatzrundganges im Erdgeschoss des Schlosses – Gästehausräume, der Jägersalon, der Wappen Saal und der Eingang zum Vorhof von Bílý zámek (Weißes Schloss). Auf der Route gibt es einzelne Stufen, die mit Hilfe der installierten mobilen Holzrampen (Neigung mehr als 12%, ohne Haltegriffe und Schranken) überwunden werden können.
- ❖ In den Ausstellungsräumlichkeiten ist genügend Manipulationsraum vorhanden.
- ❖ Im Inneren gibt es keine Ruheplätze zum Sitzen.
- ❖ Die ausgestellten Exponate dürfen nicht berührt werden. Haptische Modelle der Ausstellungsstücke stehen nicht zur Verfügung.





Von links: Schlosseingang, Treppenhaus und Stufen auf dem Besichtigungsrundgang

Außenräume - Schlosspark

- ❖ Das Außengelände ist barrierefrei zugänglich.
- ❖ Der Haupteingang auf das Gelände (neben dem Parkplatz) ist barrierefrei. Weitere Eingänge sind an den entfernten Enden des Schlossgartens und werden vor allem von Radfahrern genutzt.
- ❖ Oberflächen auf der Route: feiner Schotter, teilweise durchgesackt, Betonstreifen mit Schlaglöchern, denen man ausweichen kann. Größere Höhenunterschiede kommen nicht vor.
- ❖ Die Route ist ausreichend breit (mehr als 2 m).
- ❖ Das Routenbeschaffenheit auf dem Gelände variiert von einer Ebenen bis zum leichten Hang.
- ❖ Zur Verfügung stehen sporadisch verteilte Bänke.
- ❖ Das Schlossgelände mit dem Park sind beleuchtet, jedoch nicht sehr dicht.



Behindertentoilette

- ❖ Eine Behindertentoilette befindet sich im Eingangsflur im Südflügel von Bílý zámek (Weißes Schloss). Der Schlüssel zur Toilette liegt beim Fremdenführer.
- ❖ Auf dem Weg zur Toilette sind 1 + 1 Stufen, welche mit Hilfe und mittels mobiler Holzrampe überwunden werden können (ohne Haltegriffe und Schranken gegen Abrutschen).
- ❖ In der Kabine gibt es ausreichend Manipulationsraum mit durchschnittlich 130 cm, der von keinem Einrichtungsgegenstand eingeschränkt wird.
- ❖ Tür: Breite 80 cm, nach außen zu öffnen, ohne Haltegriffe, ohne Türschwellen, mit Piktogramm für Rollstuhlfahrer gekennzeichnet.

- ❖ Toilette: Zugang zur Toilette von rechts von der Tür aus gesehen, Haltegriff nur im Rauminnen, umklappbar.
- ❖ Ein Wickeltisch steht nicht zur Verfügung.



Dienste und Ausstattung

- ❖ Besichtigungen in einer Fremdsprache (incl. Polnisch) sind gegen Zuzahlung möglich. Eine vorherige Bestellung ist nötig. Für individuell reisende ausländische Besucher stehen fremdsprachige Reiseführer in gedruckter Form zur Verfügung.
- ❖ Das Schloss bietet spezielle Besichtigungen ausgerichtet auf die Bildung der Kinder in Form von Spielen und Vorführungen. Diese Besichtigungen sind für Schulen und Gruppen von min. 10 Personen bestimmt.
- ❖ Souvenirverkauf an der Kasse – nicht barrierefrei (4 Stufen).
- ❖ Ein Parkplatz befindet sich vor dem Geländeeingang, jedoch ohne Behindertenparkplätze.
- ❖ Der Zugang für Assistenz/Blindenführhund in zur Ausstellung ist nicht gestattet.
- ❖ Das Objekt ist nicht mit induktiver Höranlage (Induktionsschleife) ausgestattet.
- ❖ Ein gedruckter Reiseführer auf Tschechisch ist nicht verfügbar.

Bearbeitet am: 2/2019